



Mulinelli da pesca

Fishing reels

MULINELLI - REELS - CARRETES - КАТУШКИ - MOULINETS



SEA MASTER 20.000

14+1 S/S BB CUSCINETTI IN ACCIAIO INOX, CORPO IN ALLUMINIO, COMPLETAMENTE IMPERMEABILE, MATERIALE ANTICORROSIVO, POMELLO IN GOMMA ERGONOMICA.

Per questo mulinello l'equipe di ingegneri della Teben ha veramente dato il massimo, ne è nato un mulinello eccezionale che ogni pescatore bramerà di avere con sé specialmente in quelle occasioni dove il combattimento sarà più duro! Nonostante il suo prezzo sia nettamente inferiore ai suoi diretti concorrenti, il SEA MASTER 20000 non teme confronti di alcun genere, si tratta della perfezione in ogni suo componente, dalla cura maniacale nella ricerca dei materiali più evoluti a partire dai cuscinetti in acciaio inox schermati ed importati direttamente dal Giappone all'utilizzo dei dischi per la frizione in fibra di carbonio importati dall'America solo per fare alcuni esempi. Il mulinello è inoltre a tenuta stagna ed è trattato con proprietà anticorrosive, tutto il mulinello è in duraluminio superleggero!



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
SEA MASTER 20.000						
TEBSEA20000	20000	870	0.55/300	-	4.5:1	14+1

Carson

RUST & SALT-WATER
**NO
CORROSION**
RESISTANCE



25Kg POWER DRAG

BEAST HPS



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/ml)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
BEAST HPS - Power Drag 25kg						
M0500300	5000	485	0.30/490	ALLUMINIO	5.5:1	6+1
M0500310	7000	600	0.50/350	ALLUMINIO	4.7:1	6+1



GLOBE EAGLE

9+1 BB, BOBINA LONG CAST, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA.

Mulinelli di alta qualità studiati per la pesca a lunga distanza, affidabili e potenti garantiscono sicurezza in tutte le fasi di pesca. Questi modelli a frizione frontale micrometrica sono dotati di dischi in fibra di carbonio che ne accentuano la precisione ma che sono anche garanzia di potenza specialmente nei casi di pesca in profondità dalla barca. Il sistema di oscillazione lenta garantisce la disposizione perfetta delle spire del nostro monofilo in fase di recupero ciò contribuirà ad agevolarne la fuoriuscita in fase di lancio garantendovi così lanci a lunga distanza.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
GLOBE EAGLE						
TEBGE600	600	685	0.35/165	-	4.5:1	9+1
TEBGE800	800	685	0.35/210	-	4.5:1	9+1





CBS METAL BODY

9+1BB CUSCINETTI IN ACCIAIO INOX, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA, BOBINA EXTRA. I mulinelli CBS sono prodotti nati dall'utilizzo dei migliori ritrovati tecnici degli ultimi anni! Partendo dallo sviluppo del SEA MASTER ne nasce una nuova serie di mulinelli molto tecnologici che uniscono l'alta efficienza delle parti meccaniche alla perfetta fluidità dei cuscinetti in acciaio importati dal Giappone al corpo strutturato completamente in Alluminio super resistente ed ultraleggero. Questo mulinello veramente di alto prestigio sarà un fedele compagno di tutte le vostre avventure di pesca.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/ml)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
CBS METAL BODY						
TEBCBS20010	200	265	0.18/370	ALLUMINIO	5.2:1	9+1
TEBCBS30010	300	275	0.25/270	ALLUMINIO	5.2:1	9+1
TEBCBS40010	400	370	0.35/160	ALLUMINIO	4.5:1	9+1
TEBCBS50010	500	390	0.40/150	ALLUMINIO	4.5:1	9+1

ABS 9+1



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/ml)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
ABS 9+1						
TEBABS20010	200	275	0.25/200	GRAPHITE	5.2:1	9+1
TEBABS30010	300	285	0.30/180	GRAPHITE	5.2:1	9+1
TEBABS40010	400	380	0.35/160	GRAPHITE	4.5:1	9+1
TEBABS50010	500	410	0.40/150	GRAPHITE	4.5:1	9+1



JET 9+1

9+1BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO IN SOFT RUBBER TOUCH, BOBINA EXTRA. Leggero maneggevole e con un corpo ultrasottile, ecco le migliori qualità di questo mulinello. Eccellente nel lancio a lunghe distanze vi regalerà grosse soddisfazioni in tutte le situazioni di pesca. Una gamma di sei misure garantirà l'adattabilità a qualsiasi ambiente di pesca.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
JET 9+1						
TEBJET20010	200	245	025/200	GRAPHITE	5.2:1	9+1
TEBJET30010	300	260	030/180	GRAPHITE	5.2:1	9+1
TEBJET40010	400	345	035/160	GRAPHITE	4.5:1	9+1
TEBJET50010	500	375	040/150	GRAPHITE	4.5:1	9+1

CRACK 1



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Crack 1						
HM100100	1000	215	0.15 / 160	ALLUMINIO	5.1:1	8+1
HM100110	2500M	286	0.18 / 80	ALLUMINIO	5.0:1	10+1
HM100120	4000	397	0.30 / 140	ALLUMINIO	5.5:1	10+1



VICPHO MATCH

8+1BB, BOB. ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO EVA KNOB, CORPO IN METALLO, EXTRA BOBINA. Ecco finalmente una bella novità nel campo dei mulinelli, gli ingegneri della Teben questa volta si sono veramente superati riuscendo a creare in un solo corpo un mix di materiale di grafite ad alta tenacità con il duralluminio! Nasce così un mulinello dal corpo indeformabile ultraleggero e allo stesso tempo capace di assorbire tutte le vibrazioni. Il girante è stato creato più largo dello standard, ciò ha consentito di usare una bobina di dimensioni più larghe così da permettere lanci più lunghi grazie alla fuoriuscita del nostro monofilo in spire più ampie.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
VICPHO MATCH						
TEBVIC2509	250	270	0.20/180	GRAPHITE	5.1:1	8+1
TEBVIC4009	400	330	0.30/130	GRAPHITE	5.1:1	8+1

GTS 7+1



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
GTS 7+1						
TEBGTS2008	200	250	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	7+1
TEBGTS3008	300	260	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	7+1
TEBGTS4008	400	340	0.40/120	GRAPHITE	5.2:1	7+1
TEBGTS5008	500	380	0.50/100	GRAPHITE	5.2:1	7+1



ZENITH

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/ml)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
ZENITH						
M0603900	200	249	0.20/150	GRAPHITE	6.2:1	7+1
M0603910	300	258	0.25/225	GRAPHITE	6.2:1	7+1

JET 4+1

4+1BB, BOBINA IN ALLUMINIO, MANOVELLA ALLUMINIO, POMELLO MORBIDO, BOBINA EXTRA. Mulinello a frizione anteriore micro regolabile che consente un rapido controllo della tensione del nostro monofilo e garantisce grande affidabilità in fase di combattimento. Meccanica interna molto fluida e affidabile vi darà una piacevole sensazione durante ogni fase di pesca, il corpo slim e la manovella in duralluminio lo rendono davvero un prodotto accattivante.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/ml)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
JET 4+1						
TEBJET2005	200	240	025/200	GRAPHITE	5.2:1	4+1
TEBJET3005	300	250	030/180	GRAPHITE	5.2:1	4+1
TEBJET4005	400	355	035/160	GRAPHITE	4.5:1	4+1
TEBJET5005	500	365	040/150	GRAPHITE	4.5:1	4+1



SOOS 9+1

9+1BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA, BOBINA EXTRA. Leggero maneggevole e con un corpo ultrasottile, ecco le migliori qualità di questo mulinello. Eccellente nel lancio a lunghe distanze vi regalerà grosse soddisfazioni in tutte le situazioni di pesca. Una gamma di due misure garantirà l'adattabilità a qualsiasi ambiente di pesca.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
SOOS 9+1						
TEBSOS10010	100	195	0.18/180	GRAPHITE	5.2:1	9+1
TEBSOS50010	500	390	0.40/200	GRAPHITE	4.5:1	9+1

Foxer FD

Mulinello costruito con frizione anteriore micrometrica progressiva con 7 cuscinetti a sfera in acciaio inox, viene fornito con bobina in alluminio forata per contenere il peso e dare il giusto bilanciamento nella rotazione, antiritorno infinito del tipo ONE WAY, manovella ergonomica con pomello in gomma, rullino scorifilo montato su cuscinetto a sfera che elimina la torsione del filo in fase di recupero.

Fishing reel with seven stainless steel ball bearings and micrometric front drag. Features a perforated aluminium spool for reduced weight and perfectly balanced rotation, 'one-way clutch' unlimited anti-reverse, ergonomic handle with rubber grip, anti-twist line roller mounted on ball bearing.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Foxer FD						
M0600373	10	197	0.20/100	GRAPHITE	5.1:1	7
M0600375	20	266	0.20/150	GRAPHITE	5.1:1	7
M0600380	30	295	0.20/200	GRAPHITE	5.1:1	7
M0600385	40	314	0.30/180	GRAPHITE	5.1:1	7
M0600390	50	376	0.35/180	GRAPHITE	5.1:1	7



Ibrido Thorx 2500

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/ml)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Ibrido Thorx 2500						
M0603075	2500	290	0.18/240	ALLUMINIO	5.2:1	3+1

Ibrido Thorx 4000



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/ml)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Ibrido Thorx 4000						
M0603080	4000	413	0.30/200	ALLUMINIO	5.5:1	4+1






Ibrido Thorx 6000

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Ibrido Thorx 6000						
M0603085	6000	432	0.40/320	ALLUMINIO	4.5:1	5+1

General

 **Mulinello** dotato di frizione anteriore micrometrica progressiva, antiritorno infinito silenzioso, bobina in alluminio forata per diminuirne il peso e aumentarne il bilanciamento, 9 cuscinetti a sfera in acciaio inox, manovella ergonomica con pomello anatomico, rullino scorrevole antitorsione maggiorato, montato su cuscinetto a sfera. Ottima la fluidità di scorrimento, lo scatto dell'archetto ed il rapporto qualità e prezzo.

 **Reel** featuring progressive micrometric front drag, silent unlimited anti-reverse, perforated aluminium spool for reduced weight and improved balance, 9 stainless steel ball bearings, ergonomic handle with anatomically-designed grip, oversized anti-twist line roller mounted on ball bearing. Delivers an extremely fluid action and a smooth operation of the bail release system. Exceptional value for money.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
General						
M0600420	4000	390	0.35/160	GRAPHITE	5.1:1	6+1



Tricast ST

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Tricast ST						
M0603065	2000	220	0.20/115	GRAPHITE	5.0:1	7+1

Hercules FD



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Hercules FD						
M0601525	800	182	0.20/125	GRAPHITE	5.16:1	6+1
M0601530	1000	196	0.25/130	GRAPHITE	5.16:1	6+1
M0601535	2000	260	0.25/160	GRAPHITE	5.5:1	6+1
M0601540	3000	260	0.30/140	GRAPHITE	5.5:1	6+1
M0601545	4000	280	0.35/165	GRAPHITE	5.5:1	6+1
M0601550	5000	290	0.35/200	GRAPHITE	5.5:1	6+1




CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/ml)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Pro ST						
M0602645	2000	280	0.20/115	GRAPHITE	5.0:1	4+1
M0602650	3000	290	0.25/160	GRAPHITE	5.0:1	4+1




CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/ml)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
River						
M0602760	2000	265	0.25/120	GRAPHITE	5.5:1	6+1
M0602765	3000	270	0.25/170	GRAPHITE	5.5:1	6+1
M0602770	4000	290	0.40/110	GRAPHITE	5.5:1	6+1
M0602775	5000	300	0.45/110	GRAPHITE	5.5:1	6+1



SOOS 4+1

4+1BB, BOBINA IN ALLUMINIO, MANOVELLA ALLUMINIO, POMELLO MORBIDO, BOBINA EXTRA. Mulinello a frizione anteriore micro regolabile che consente un rapido controllo della tensione del nostro monofilo e garantisce grande affidabilità in fase di combattimento. Meccanica interna molto fluida e affidabile vi darà una piacevole sensazione durante ogni fase di pesca, il corpo slim e la manovella in duralluminio lo rendono davvero un prodotto accattivante.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
SOOS 4+1						
TEBSOS2005	200	250	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	4+1
TEBSOS5005	500	370	0.40/150	GRAPHITE	4.5:1	4+1
TEBSOS6005	600	400	0.40/200	GRAPHITE	4.5:1	4+1

Live Venture 3+1

3+1BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA, BOBINA EXTRA. Mulinello a frizione anteriore micro regolabile che consente un rapido controllo della tensione del nostro monofilo e ne garantisce grande affidabilità in fase di combattimento. Meccanica interna molto fluida e affidabile vi darà una piacevole sensazione durante ogni fase di pesca, il corpo slim e la manovella in duralluminio lo rendono davvero un prodotto accattivante che non potrà mancare nella vostra valigetta degli attrezzi!

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Live Venture 3+1						
TEBLV2004	200	250	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	3+1
TEBLV3004	300	270	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	3+1
TEBLV4004	400	360	0.36/160	GRAPHITE	4.5:1	3+1
TEBLV5004	500	360	0.40/150	GRAPHITE	4.5:1	3+1
TEBLV6004	600	390	0.40/200	GRAPHITE	4.5:1	3+1





Live Venture 3

■ 3BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA IN PLASTICA, POMELLO IN EVA, BOBINA EXTRA.

Mulinello maneggevole e affidabile, dotato di tre cuscinetti a sfera, bobina in alluminio e meccanica interna di pregio ne garantiscono l'impiego in qualsiasi tecnica di pesca. Prodotto innovativo di qualità superiore a un prezzo imbattibile!

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Live Venture 3						
TEBLV2003	200	235	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	3
TEBLV3003	300	260	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	3
TEBLV4003	400	355	0.36/160	GRAPHITE	4.5:1	3
TEBLV5003	500	355	0.40/150	GRAPHITE	4.5:1	3
TEBLV6003	600	390	0.40/200	GRAPHITE	4.5:1	3

Live Venture 1

■ MANOVELLA PLASTICA, POMELLO PLASTICA. Mulinello polivalente e funzionale a frizione anteriore, non lasciatevi però ingannare dal suo prezzo così modesto, mettetelo alla prova e ne rimarrete stupiti per la sua scorrevolezza e affidabilità. Adatto a tutte le tecniche di pesca.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Live Venture 1						
TEBLV3001	300	220	0.25/270	-	5.2:1	1
TEBLV6001	600	340	0.40/200	-	4.5:1	1



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Thor						
M0603035	310	220	0.22/210	GRAPHITE	5.5:1	2
M0603040	320	230	0.25/230	GRAPHITE	5.5:1	2
M0603045	330	270	0.28/245	GRAPHITE	4.5:1	2
M0603050	340	280	0.35/190	GRAPHITE	4.5:1	2
M0603055	350	290	0.40/165	GRAPHITE	4.5:1	2

Italy Mulinello costruito in due misure, frizione anteriore micrometrica, antirritorno multi point, manovella in grafite bilanciata a vite, rullino scorrevole montato su cuscinetto a sfera, bobina in grafite cromata con metri 100 di monofilo.

UK Reel with micrometric front drag, multi-point anti-reverse, balanced screw-type graphite handle, line roller mounted on ball bearing, chrome-plated graphite spool with 100 metres of monofil. Available in two sizes.

Action



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Action						
M0400300	30	236	0.25/245	GRAPHITE	5.2:1	2
M0400305	50	332	0.35/275	GRAPHITE	5.2:1	2




Saigon

 Mulinello costruito in due misure, dotato di bobina in grafite cromata con metri 100 di monofilo, frizione anteriore, manovella in grafite bilanciata a vite, antiritorno multi-point.

 Front-drag reel with chrome-plated graphite spool with 100 metres of monofil, balanced screw-type graphite handle, multi-point anti-reverse. Available in two sizes.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Saigon						
M0602980	30	236	0.25/245	-	5.2:1	2
M0602985	50	332	0.35/275	-	5.2:1	2

Combat



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Combat						
M0600150	30	250	0.30/190	-	5.2:1	2
M0600155	40	270	0.30/190	-	5.2:1	2



Jet 200

 Mulinello costruito in un'unica misura con frizione anteriore micrometrica. Dotato di antiritorno multi point, bobina in grafite cromata, manovella in grafite bilanciata a vite.

 Reel with micrometric front drag, multi-point anti-reverse, chrome-plated graphite spool and balanced screw-type graphite handle. Available in one size only.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Jet 200						
M0600520	200	150	0.20/160	-	5.0:1	2

Mulinelli da pesca Fishing reels



Web 100

■ Mulinello in unica misura, si presenta in dimensioni ridottissime. Adatto per la pesca a spinning, è dotato di tre cuscinetti a sfera inox, bobina alluminio, frizione anteriore progressiva.

■ Ultra-compact spinning reel supplied in one size only. Features three stainless steel ball bearings, an aluminium spool and a progressive front drag.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Web 100						
M0603800	100	160	0.20/210	GRAPHITE	5.2:1	3

Ruby

■ Mulinello di dimensioni ridottissime, adatto per la pesca a spinning e con canna tipo barbarina. Disponibile in un'unica misura, dotato di 3 cuscinetti a sfera in acciaio inox e bobina in alluminio, frizione posteriore, manovella con pomello anatomico in legno. Ottimo rapporto qualità e prezzo.

■ Ideally suited for spinning and for the Italian fishing technique called "barbarina", this ultra-small reel features 3 stainless steel ball bearings, aluminium spool, a rear drag and a handle with anatomically-designed wooden grip. Comes in one size only. Good value for money.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Ruby						
M0602930	05	150	0.12/100	GRAPHITE	5.2:1	3



Micron 100

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Micron 100						
M0601555	100	180	0.20/135	GRAPHITE	5.2:1	2



Micro M-10

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Micro M-10						
TEBM105	10	160	0.18/150	GRAPHITE	5.5:1	5

Micro MX-15

■ 4+1BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO SOFT, BOBINA EXTRA. Prestazioni eccellenti per questa serie di mini "gioielli" all'avanguardia della tecnica, adatti a tutti i pescatori ma con un occhio di riguardo agli appassionati di spinning estremo, dotati di quattro cuscinetti a sfera, antiritorno infinito, manovella e bobina in duralluminio.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Micro MX-15						
TEBMX155	10	160	0.18/150	GRAPHITE	5.5:1	5





BBS 8+1

8+1BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA, BOBINA EXTRA.

Mulinello a frizione posteriore curato nei minimi particolari e particolarmente apprezzato per le sue performance dai pescatori più esperti, questo attrezzo vi consentirà catture di pesci di grossa taglia senza il minimo sforzo. Frizione micrometrica bobina e manovella in alluminio sono alcuni dei punti di forza di questo mulinello.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
BBS 8+1						
TEBBBS2009	200	286	0.18/290	GRAPHITE	5.2:1	8+1
TEBBBS3009	300	295	0.25/190	GRAPHITE	5.2:1	8+1
TEBBBS4009	400	375	0.35/160	GRAPHITE	4.9:1	8+1
TEBBBS5009	500	405	0.40/150	GRAPHITE	4.9:1	8+1

BBS 8+1 MATCH

8+1BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA, BOBINA EXTRA. Mulinello a frizione posteriore curato nei minimi particolari e particolarmente apprezzato per le sue performance dai pescatori più esperti, questo attrezzo vi consentirà catture di pesci di grossa taglia senza il minimo sforzo. Frizione micrometrica bobina e manovella in alluminio sono alcuni dei punti di forza di questo mulinello.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	MATCH SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL (Ømm/mt)	GEAR RATIO	BALL BEARING
BBS 8+1 Match						
TEBBBS3009M	300	315	-	GRAPHITE	5.2:1	8+1
CAPACITÀ BOBINA NORMALE			020/200			
CAPACITÀ BOBINA MATCH			020/150			






Match Level

■ Mulinello con frizione posteriore micrometrica progressiva, antirritorno infinito silenzioso, bobina match in alluminio forato, manovella ergonomica in alluminio, rullino sormonto antitorsione montato su cuscinetto a sfera. Viene fornito con tre bobine EXTRA di cui una in alluminio.

■ Reel with progressive micrometric rear drag, silent unlimited anti-reverse, perforated aluminium match spool, aluminium ergonomic handle and anti-twist line roller mounted on ball bearing. It comes with three extra spools, including an aluminium one.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Match Level						
ZM100600	30	330	0.25/245	3	5.2:1	7+1

Nagasaro RD

■ Nuova gamma di mulinelli dalla linea accattivante dotati di frizione posteriore progressiva e micrometrica, corpo verniciato con speciale materiale antigraffio "Rubber painting", archetto tipo cavo, manovella in alluminio e pomello "Soft Touch" è inoltre dotato di speciali spazzole all'interno del rotore atte ad evitare la caduta delle spire di Nylon al suo interno.

■ Very attractive reel range with progressive micrometric rear drag. The body is coated with "Rubber Painting" anti-scratch finish and features a hollow bail and an aluminium handle with "Soft Touch" grip. The rotor is equipped with a special brush system to prevent the loose line from getting tangled under the spool.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Nagasaro RD						
M0901400	7+1	310	0.25/230	GRAPHITE	5.5:1	5





Challenge PRO 8+1

8+1BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA, BOBINA EXTRA. Mulinello a frizione posteriore micrometrica, preciso ed affidabile in ogni suo componente viene dotato di ingranaggi di materiale ad alta resistenza che consentono una potenza di recupero che lo contraddistingue dai suoi colleghi attualmente sul mercato. Bobina in duralluminio e manovella ergonomica anch'essa in duralluminio danno quel tocco finale di pregio che un mulinello del genere necessita.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Challenge PRO 8+1						
TEBCPR2009	200	280	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	8+1
TEBCPR3009	300	295	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	8+1
TEBCPR4009	400	395	0.36/160	GRAPHITE	4.6:1	8+1
TEBCPR5009	500	420	0.40/150	GRAPHITE	4.6:1	8+1
TEBCPR6009	600	420	0.40/200	GRAPHITE	4.6:1	8+1

Foxer RD


Mulinello costruito con frizione posteriore micrometrica progressiva con 7 cuscinetti a sfera in acciaio inox, viene fornito con bobina in alluminio forata per contenere il peso e dare il giusto bilanciamento nella rotazione, antiritorno infinito del tipo ONE WAY, manovella ergonomica con pomello in gomma antiscivolo, nullo scorrifilo montato su cuscinetto a sfera che elimina la torsione del filo in fase di recupero.

Fishing reel with seven stainless steel ball bearings and micrometric rear drag. Features a perforated aluminium spool for reduced weight and perfectly balanced rotation, "one-way clutch" unlimited anti-reverse, ergonomic handle with rubber grip, anti-twist line roller mounted on ball bearing.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Foxer RD						
M0600393	20	275	0.20/150	GRAPHITE	5.2:1	7+1
M0600395	30	295	0.20/200	GRAPHITE	5.2:1	7+1

Carson



Goblin

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Goblin						
M0600540	4000	410	0.30/200	GRAPHITE	5.5:1	6+1

Spider



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Spider						
RM100100	1500	250	0.16/100	GRAPHITE	4.9:1	4+1
RM100110	3000	300	0.18/240	GRAPHITE	4.9:1	4+1



Hercules RD

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Hercules RD						
MO601500	08	180	0.25/125	GRAPHITE	5.16:1	6
MO601505	10	195	0.25/130	GRAPHITE	5.16:1	6
MO601510	20	260	0.25/160	GRAPHITE	5.5:1	6
MO601515	30	270	0.30/140	GRAPHITE	5.5:1	6
MO601520	40	280	0.35/165	GRAPHITE	5.5:1	6
MO601522	50	290	0.35/200	GRAPHITE	5.5:1	6

Diablo Mulinello dotato di frizione posteriore micrometrica progressiva, antirritorno infinito silenzioso, bobina in alluminio forata, 7 cuscinetti a sfera in acciaio inox, manovella bilanciata con pomello in lattice anatomico, rullino scorrevole antitorsione montato su cuscinetto a sfera. Mulinello di eccellente qualità e rapporto prezzo.

Featuring a progressive micrometric rear drag, a silent unlimited anti-reverse, a perforated aluminium spool, 7 stainless steel ball bearings, a balanced handle with anatomically-designed latex grip and an anti-twist line roller mounted on ball bearing, this high-quality reel offers great value for money.

Diablo



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Diablo						
MO600350	10	259	0.20/160	GRAPHITE	5.5:1	6+1
MO600355	20	269	0.20/210	GRAPHITE	5.5:1	6+1
MO600360	30	314	0.25/180	GRAPHITE	5.5:1	6+1
MO600363	40	354	0.30/150	GRAPHITE	5.5:1	6+1



Challenge PRO 3+1

3+1BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO SOFT, BOBINA EXTRA.

Mulinello maneggevole e affidabile, dotato di tre cuscinetti a sfera, bobina in alluminio e meccanica interna di pregio ne garantisce l'impiego in qualsiasi tecnica di pesca. Prodotto innovativo di qualità superiore a un prezzo imbattibile.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Challenge PRO 3+1						
TEBCPR2004	200	280	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	3+1
TEBCPR3004	300	295	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	3+1
TEBCPR4004	400	395	0.35/160	GRAPHITE	4.6:1	3+1
TEBCPR5004	500	420	0.40/150	GRAPHITE	4.6:1	3+1
TEBCPR6004	600	420	0.40/200	GRAPHITE	4.6:1	3+1

Ghost

Mulinello costruito in un'unica misura, è dotato di sistema antirritorno infinito, bobina in grafite cromata con metri 100 di monofilamento diametro 0.25, manovella bilanciata a vite con pomello anatomico. Fornito di 5 cuscinetti e rullino antitorsione con cuscinetto inox e frizione micrometrica posteriore.

Supplied in one size only, this reel features an unlimited anti-reverse system, a chrome-plated graphite spool with 100 metres of 0.25 mm diameter monofil fishing line and a screw-type balanced handle with anatomically-designed grip, 5 ball bearings, anti-twist line roller mounted on a stainless steel ball bearing and micrometric rear drag.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Ghost						
M0600450	2000	243	0.20/150	GRAPHITE	5.2:1	4+1



Challenge PRO 3

3BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA PLASTICA, POMELLO IN PLASTICA, BOBINA EXTRA. Mulinello maneggevole e affidabile, dotato di tre cuscinetti a sfera, bobina in alluminio e meccanica interna di pregio ne garantiscono l'impiego in qualsiasi tecnica di pesca. Prodotto innovativo di qualità superiore a un prezzo imbattibile!

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Challenge PRO 3						
TEBCPR2003	200	265	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	3
TEBCPR3003	300	280	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	3
TEBCPR4003	400	375	0.35/160	GRAPHITE	4.6:1	3
TEBCPR5003	500	415	0.40/150	GRAPHITE	4.6:1	3
TEBCPR6003	600	415	0.40/200	GRAPHITE	4.6:1	3

Challenge PRO 1

Mulinello polivalente e funzionale a frizione anteriore, non lasciatevi però ingannare dal suo prezzo così modesto, mettetelo alla prova e ne rimarrete stupiti per la sua scorrevolezza e affidabilità. Adatto a tutte le tecniche di pesca.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Challenge PRO 1						
TEBCPR2001	200	235	0.18/370	-	5.2:1	1
TEBCPR3001	300	245	0.25/270	-	5.2:1	1
TEBCPR6001	600	360	0.40/200	-	4.6:1	1




Alive

■ Mulinello costruito in tre misure con frizione posteriore, antiritorno multi point, dotata di bobina in grafite cromata con metri 100 di monofilo, manovella in grafite bilanciata a vite, rullino scorriello montato su cuscinetto a sfera.

■ Rear-drag reel with multi-point anti-reverse. Features a chrome-plated graphite spool with 100 metres of monofil, a balanced screw-type graphite handle and a line roller mounted on ball bearing. Available in three sizes.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Alive						
M0400320	20	252	0.18/160	GRAPHITE	5.5:1	2
M0400325	30	310	0.20/245	GRAPHITE	5.2:1	2
M0400330	50	409	0.35/275	GRAPHITE	5.2:1	2

Phanter

■ Mulinello fornito in sei misure con frizione posteriore micrometrica, è un mulinello che si presta a qualsiasi tipo di pesca, quindi adatto per il pescatore sportivo che cerca un prodotto di costo contenuto ma di buone qualità tecniche. Dotato di bobina in grafite cromata, manovella a vite con pannello anatomico, rullino scorriello antitorsione con cuscinetto a sfera.

■ Available in six different sizes, this reel with micrometric rear drag covers a variety of fishing styles, making it ideal for sports anglers looking for a good-quality fishing reel at an affordable price. Features a chrome-plated graphite spool, a screw-type handle with anatomically-designed grip and an anti-twist line roller with ball bearing.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Phanter						
M0602420	10	230	0.20/150	GRAPHITE	5.5:1	2
M0602425	20	242	0.20/230	GRAPHITE	5.5:1	2
M0602430	30	295	0.25/220	GRAPHITE	5.2:1	2
M0602435	40	394	0.40/170	GRAPHITE	5.2:1	2
M0602440	50	425	0.50/155	GRAPHITE	5.2:1	2
M0602445	60	450	0.45/195	GRAPHITE	5.2:1	2



Sword

■ Mulinello disponibile in quattro misure, costruito con 1 cuscinetto a sfera in acciaio, dotato di manovella bilanciata con pomello in lattice, frizione posteriore, bobina in grafite cromata con 100 mt di monofilo.

■ Available in four sizes, the New Kombat features 1 steel ball bearing, a balanced handle with latex grip, a rear drag and a chrome-plated graphite spool complete with 100 mt of monofil.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Sword						
M0603010	20	206	0.20/175	-	5.2:1	1
M0603015	30	296	0.25/180	-	5.2:1	1
M0603020	40	306	0.30/150	-	5.2:1	1
M0603023	50	355	0.35/275	-	5.2:1	1

Magic

■ Mulinello costruito in tre misure con frizione posteriore micrometrica. Dotato di bobina in grafite cromata con metri 100 di monofilo, manovella in grafite bilanciata a vite, antiritorno multi point.

■ Reel with micrometric rear drag, chrome-plated graphite spool with 100 metres of monofil, balanced screw-type graphite handle, multi-point anti-reverse. Available in three sizes.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Magic						
M0600560	20	251	0.18/240	-	5.5:1	2
M0600565	30	308	0.25/245	-	5.2:1	2
M0600570	50	408	0.35/275	-	5.2:1	2




Talent

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Talent						
M0603090	30	270	0.16/160	-	5.5:1	2

Snake



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Snake						
M0600160	30	270	0.16/160	-	5.5:1	2





Blackdog SSR

20 Kg POWER DRAG



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Blackdog SSR - Power Drag 20kg						
M0500200	9000	730	0.60/250	ALLUMINIO	4.3:1	5+1

Angel

■ Mulinello molto compatto che ne risulta l'affidabilità. Costruito per pesca a fondo e surf casting, viene fornito con bobina in alluminio, manovella in metallo, ergonomica per una buona presa durante la cattura di grandi prede. Antiritorno silenzioso ed infinito - girante bilanciato - rullino antitwist montato su cuscinetti in metallo e teflon. Molla archetto long life.

■ Compact and reliable reel specially designed for surf casting and bottom fishing. It features an aluminium spool and an ergonomic metal handle with comfortable fish-fighting grip. Silent unlimited anti-reverse, balanced rotor, Teflon and metal bearing anti-twist line roller and long-life bail spring.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Angel						
M0400340	7500	650	0.40/280	GRAPHITE	4.7:1	5+1




Domino

■ Mulinello costruito in tre misure con bobina in alluminio forata ad altissima capacità, dotato di frizione anteriore micrometrica progressiva con 5 cuscinetti in acciaio inossidabile, antiritorno infinito tipo one-way, manovella ergonomica in alluminio a vite, ideale per la pesca surf casting adatto per la pesca a fondo in particolare al siluro.

■ Fishing reel featuring an ultra-high-capacity perforated aluminium spool, a progressive micrometric front drag, five stainless steel ball bearings, "one-way clutch" unlimited anti-reverse and an ergonomic screw-type aluminium handle. Specially designed for surf casting, this reel is equally suited for bottom fishing, in particular for targeting catfish. Available in three sizes.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Domino						
M0600366	40	420	0.22/220	GRAPHITE	4.5:1	4+1
M0600364	50	425	0.40/200	GRAPHITE	4.5:1	4+1
M0600365	70	812	0.40/350	GRAPHITE	4.5:1	4+1

Wicat HPC

■ 8+1BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA, BOBINA EXTRA. Mulinello a frizione posteriore curato nei minimi particolari e particolarmente apprezzato per le sue performance dai pescatori più esperti, questo attrezzo vi consentirà catture di pesci di grossa taglia senza il minimo sforzo. Frizione micrometrica bobina e manovella in alluminio sono alcuni dei punti di forza di questo mulinello.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Wicat HPC						
M0603850	6000	410	0.45/175	GRAPHITE	5.5:1	8+1



Carson



Taurus

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/ml)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Taurus						
M0600615	7000	675	0.60/170	GRAPHITE	4.1:1	6+1

Giant



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/ml)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Giant						
M0600460	800	630	0.50/310	-	4.1:1	2

... imbattibile!!!






Oceanus

■ Mulinello dotato di frizione anteriore micrometrica progressiva, antirritorno infinito silenzioso, bobina in alluminio forata per diminuire il peso e aumentarne il bilanciamento, cuscinetti a sfera in acciaio inox, manovella ergonomica con pomello anatomico, rullino scorri filo antitorsione maggiorato, montato su cuscinetto a sfera. Ottima la fluidità di scorrimento, lo scatto dell'archetto ed il rapporto qualità e prezzo. Potente e robusto viene indicato per le catture di grossa taglia e per la pesca al vertical Jigging.

■ Reel featuring progressive micrometric front drag, silent unlimited anti-reverse, perforated aluminium spool for reduced weight and improved balance, stainless steel ball bearings, ergonomic handle with anatomically-designed grip, oversized anti-twist line roller mounted on ball bearing. Delivers an extremely fluid action and a smooth operation of the bail release system. Ideal for big fish fishing and vertical jigging. Exceptional value for money.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Oceanus						
M0602380	65	596	0.40/270	GRAPHITE	4.1:1	5+1

Devil

■ Mulinello costruito in tre misure ideale per la pesca fondo, in mare ed in acque dolci, adatto in tutte quelle tipologie di pesca che richiedono un attrezzo potente e affidabile in ogni situazione. Dotato di manovella in alluminio con pomello in caucciù, bobina in alluminio long cast, frizione anteriore micrometrica con impugnatura di grandi dimensioni che ne facilita la regolazione. Antirritorno infinito, 6 cuscinetti a sfera in acciaio, rullino scorri filo antitorsione maggiorato montato su cuscinetto in acciaio.

■ Specially designed to suit the needs of both salt and freshwater bottom fishing, this reel caters for all fishing situations in which a powerful and reliable reel is required. It features an aluminium handle with rubber grip, a long-cast aluminium spool, a micrometric front drag with a large grip for ease of adjustment, an unlimited anti-reverse system, 6 steel ball bearings and an oversized anti-twist line roller mounted on a steel ball bearing. Available in three sizes.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Devil						
M0600280	40	278	0.20/200	GRAPHITE	5.2:1	5+1
M0600285	50	386	0.30/210	GRAPHITE	5.2:1	5+1
M0600290	60	406	0.40/220	GRAPHITE	5.2:1	5+1

Carson



Proteus

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Proteus						
M0602660	5500	380	0.40/350	GRAPHITE	4.5:1	5

Major



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Major						
M0600630	6000	380	0.35/150	GRAPHITE	4.5:1	4
M0600635	7000	690	0.40/350	GRAPHITE	4.5:1	4







Aquarius Bait Control

5+1BB, BOBINA ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA, BOBINA EXTRA. Questa serie di mulinelli ideata per i "carpisti" vi darà grandi soddisfazioni, le alte prestazioni dell'Aquarius vi permetteranno lanci da record grazie all'imbobinamento perfetto e quindi allo svolgersi del vostro monofilo in maniera estremamente fluida in fase di lancio, grazie anche al bordo della bobina che è stato assottigliato al massimo onde permetterne la fuoriuscita delle spire in rapida successione. La meccanica interna di alta precisione sarà apprezzata in fase di cattura di prede di grosse dimensioni, dove il nostro Aquarius si comporterà al meglio, infatti, gli ingranaggi interni, sono progettati per garantire un'enorme potenza di recupero. Frizioni micrometriche, manovella e bobina in Duraluminio vanno a completare questa nuova gamma di mulinelli.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Aquarius Bait Control						
TEBAQR3006	300	310	0.18/290	GRAPHITE	5.2:1	5+1
TEBAQR4006	400	330	0.20/200	GRAPHITE	5.2:1	5+1
TEBAQR5006	500	450	0.35/180	GRAPHITE	5.2:1	5+1
TEBAQR6006	600	480	0.40/170	GRAPHITE	5.2:1	5+1

Hermes Runner

Il mulinello Hermes con sistema a bobina libera, (free-runner), è il mulinello ideale per la pesca a carp fishing, ma altrettanto valido per la pesca a fondo in mare per pesche molto difficili quali le mormore, frizione micrometrica, antirintorno infinito (ONE WAY), bobina in alluminio, manovella chiusura a scatto e, disinserimento rapido del sistema free-runner.

Specially designed for carp fishing, this reel with free spool lever (free runner) is also ideal for sea bottom fishing and for targeting difficult fish, such as striped sea bream. It features micrometric drag, "one way clutch" unlimited anti reverse, aluminium spool, one-touch folding handle and free-runner quick-release system.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Hermes Runner						
M0600495	60	499	0.40/170	GRAPHITE	5.2:1	7+1
M0600500	40	395	0.35/180	GRAPHITE	5.2:1	7+1
M0600510	20	300	0.20/120	GRAPHITE	5.2:1	7+1



Sensor Runner

■ Mulinello per il carp fishing e la pesca ai grandi siluri, dotato di 7 cuscinetti a sfera inossidabile, di rullino scorrevole antitorsione su cuscinetto a sfera, è un mulinello innovativo con frizione estremamente fluida, una meccanica silenziosa ed un sistema FREE SPOOL molto leggero. La bobina molto robusta è in alluminio forato che alleggerisce il corpo e bilancia il movimento di rotazione nel recupero.

■ Specially designed for carp and big catfish fishing, the SENSOR RUNNER is an innovative reel that combines smooth drag and quiet operation with an ultra-lightweight free-spool system. Features eight stainless steel ball bearings and anti-twist line roller mounted on ball bearing. The aluminium spool is perforated to lighten the reel frame and to ensure a balanced rotation during retrieve.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Sensor Runner						
M0602940	60	500	0.45/150	GRAPHITE	5.2:1	6+1

Flash Runner

■ Mulinello per il carp fishing e la pesca a fondo sia in acque interne che in mare, dotato di quattro cuscinetti a sfera inossidabile, bobina in grafite, antiritorno infinito del tipo One Way, rullino scorrevole antitorsione montato su cuscinetto a sfera. È un mulinello con frizione fluida, una meccanica silenziosa ed un sistema FREE SPOOL molto leggero.

■ Specially designed for carp fishing and for both fresh and saltwater bottom fishing, this reel with four stainless steel ball bearings features a graphite spool, "one way clutch" unlimited anti-reverse and anti-twist line roller mounted on ball bearing. Equipped with an ultra-lightweight free-spool system, the FLASH RUNNER is a smooth drag, quiet reel.



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Flash Runner						
M0600370	60	425	0.50/120	GRAPHITE	5.2:1	3+1



Ice Reel CX18

Bait Casting Hi-Speed C9 Hi



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Ice Reel CX18						
M0500150	CX18	190	-	-	-	-
Bait Casting Hi-Speed C9 Hi						
M0500115	C9Hi	225	0.20/310	-	9.3:1	13 + 1




Bait Casting Reel C8S

METAL BODY



CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
Bait Casting Reel C8S						
M0500100	C8S	215	0.26/180	-	6.3:1	6



Bait Casting TBC 05/10

6+1BB BOBINA IN ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA, CORPO IN METALLO. Moltiplicatore baitcasting di nuova generazione fluido e affidabile questo nuovo prodotto darà soddisfazione a molti pescatori. Bobina in alluminio, sei cuscinetti a sfera, entirritorno infinito per questo piccolo gioiello della tecnologia superveloce con rapporto 6.5:1.



CODE	MODEL	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	HANDLE	GEAR RATIO	BALL BEARING
Bait Casting TBC 05/10						
TEBTBC107	TBC 05	190	0.20/185	DX - RIGHT	6.5:1	6 + 1
TEBTBC107	TBC 10	190	0.20/185	SX - LEFT	6.5:1	6 + 1



MAK 70

Mulinello rotante da traina con corpo in grafite e bobina in alluminio molto capiente. Frizione a stella potente e progressiva, quattro cuscinetti in acciaio anticorrosione e manovella in acciaio con pomello anatomico.

Revolving-spool trolling reel with graphite frame and high-capacity aluminium spool. Features four corrosion-resistant steel bearings, a powerful and progressive star drag and a steel handle with anatomically-designed grip.



MCT 350



MFT 45 Deluxe

Mulinello da traina dotato di tre cuscinetti a sfera in acciaio anticorrosione, frizione a stella, corpo in grafite e bobina in alluminio. La manovella è in acciaio con pomello in lattice anatomico.

Trolling reel with three corrosion-resistant stainless steel ball bearings, star drag, graphite frame and aluminium spool. Steel handle with anatomically-designed latex grip.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	GEAR RATIO	BALL BEARING
Mak 70					
M0603270	70	690	0.60/360	3.8:1	4
MCT 350					
M0603280	350	860	0.50/600	4.1:1	2+1
MFT 45 Deluxe					
M0603200	30	500	0.45/280	3.8:1	4
M0603210	45	525	0.45/340	3.8:1	4



MFT

■ Mulinello da traina dotato di un cuscinetto in acciaio anticorrosione, corpo e bobina in grafite, manovella in acciaio inossidabile con pomello anatomico, frizione a stella potente e progressiva.

■ Trolling reel with graphite frame and spool, one corrosion-resistant steel bearing, powerful and progressive star drag and stainless steel handle with anatomically-designed grip.



Specialist

■ Mulinello da traina dotato di tre cuscinetti in acciaio antisalsedine, frizione a stella potente e progressiva, corpo in grafite e bobina in alluminio, guida filo e manovella in acciaio con pomello anatomico.

■ Trolling reel with three corrosion-resistant steel bearings. Features a graphite frame and aluminium spool, a powerful and progressive star drag, line roller and steel handle with anatomically-designed grip.

CODE	SIZE	WEIGHT (g)	SPOOL (Ømm/mt)	GEAR RATIO	BALL BEARING
MFT					
M0603220	30	488	0.45/280	3.8:1	1
M0603230	45	494	0.45/340	3.8:1	1
Specialist					
M0603240	45	510	0.45/340	3.8:1	3

Jigging JG001

CODE

M0603150



Jigging JG002

CODE

M0603160





Mulinello Carson Fly

■ Mulinello per la pesca a mosca super leggero, semplice e funzionale.
■ Ultra-light, functional and user friendly fly fishing reel.

Mulinello Carson Fly Alu



CODE	MODEL	LINE
Carson Fly		
M0604100	320/680	# 3/4
M0604110	320/780	# 5/6
Carson Fly Alu		
M0604150	DX FBS 500	# 3/4
M0604155	DX FBS 700	# 5/6

