

JERK SPIN PIKE



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
JERK SPIN PIKE					
C0404420	1.98	130	240	2	LBS 30/80 1/4 oz
C0404425	2.10	138	270	2	LBS 40/100 2/7 oz
C0404430	2.28	154	290	2	LBS 50/120 3/9 oz

MUSKY MONSTER



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
MUSKY MONSTER					
C0390135	1.98	111	150	2	20/65 g

BUCHINUKI

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
BUCHINUKI					
C0390120	1.80	94	140	2	15/50 g
C0390125	2.00	103	150	2	15/50 g

BLACK STAR

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
BLACK STAR					
C0390550	2.40	125	170	2	30/80
C0390560	2.70	141	220	2	30/80
C0390570	3.00	154	230	2	30/80

UL-RIDER

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
UL-RIDER					
C0407180	2.40	125	120	2	3/18

INNOVATION SPIN



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
INNOVATION SPIN					
ZC100900	2.10	111	179	2	15/50
ZC100905	2.40	126	192	2	15/50
ZC100910	2.70	141	219	2	15/50

CYBER SPIN



BILANCIAMENTO INTERNO



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
CYBER SPIN					
C0400250	2.10	111	124	2	3/10



CRACK 1 SPIN

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
CRACK 1 SPIN					
HC200100	1.95	103	120	2	3/18
HC200110	2.10	109	130	2	3/18
HC200120	2.40	125	150	2	3/18
HC200130	2.10	109	140	2	7/28
HC200140	2.40	125	160	2	7/28
HC200150	2.70	139	175	2	20/50



SEA GUIDE SS 316

AREA GAME

ZENITH BY TAKESHI

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION	LURE WT (g)	LINE WT (lb)
ZENITH BY TAKESHI							
C0407505	1.98	102	90	2	UUUL	2-8	1-7
C0407510	1.80	92	72	2	UUL	3-12	2-10

SOLID CARBON SKINNY

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
SOLID CARBON SKINNY					
C0405550	1.88	97	105	2	0/10

La nuova Skinny è una delle soluzioni di casa Carson studiata e creata per fronteggiare l'esigenza nel gestire micro inneschi nelle molteplici tecniche moderne come il light rock fishing, spinning al cavedano e trota in fiumi laghi e torrenti. Disponibile sia nella versione mono pezzo, Skinny consente una vera e propria presa di posizione in pesca grazie anche alla leggerezza tipica del carbonio pieno in alto modulo, che garantisce estrema resistenza e un'ottima riserva di potenza. Entrambe le versioni sono create in unica misura di 188 centimetri con un peso complessivo di 105 gr. L'anellatura in zirconio, leggera e resistente consente l'uso di trecciati e la posizione e ampiezza degli anelli garantiscono lanci precisi anche a lunga distanza. La grammatura indicata di 0-10 grammi fa sì che Skinny sia appunto l'ideale per chi non voglia limitare la tipologia d'esche e inneschi da utilizzare nelle proprie uscite di pesca. Il design estremamente curato la rende una visione futuristica nelle più disparate tecniche moderne. Lo stile mimetico sull'eva del calcio dona un pizzico di aggressività al giudizio finale sulla canna. Adesso è a vostra disposizione!

PRO ACTIVE II

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
PRO ACTIVE II					
C0404670	2.30	119	120	2	0/10

UNIQUE SPECIALIST

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
UNIQUE SPECIALIST					
C0407100	1.65	87	108	2	5/15
C0407130	2.10	110	127	2	10/30
C0407140	2.40	123	145	2	15/40
C0407150	2.70	139	154	2	15/40



**DARK MATTER
PJDM 205**



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
DARK MATTER PJDM 205					
C0400600	2.10	106	90	2	1/5

Studiata e creata per il light rock fishing, questa versione della linea Dark Matter permette di gestire micro inneschi sia su jig head tradizionali, sia su montature drop shot. Leggera e compatta Dark Matter 205 possiede un design ultra moderno e accattivante tantochè sono molti oramai ad adattarla alle più disparate tecniche come trota in lago, cavedano in fiume e persici reali da riva e dalla barca.



**DARK MATTER
PJDM 860-970**



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
DARK MATTER PJDM 860					
C0400900	210	110	105 GR.	2	6-26 GR.
C0400910	240	125	128 GR.	2	6-26 GR.
DARK MATTER PJDM 970					
C0400920	210	110	90 GR.	2	4-24 GR.
C0400930	240	125	110 GR.	2	4-24 GR.

La nuova serie è composta da quattro canne 100% in carbonio e sono ideali per ogni tipo di sessione light in acqua dolce e in acqua salata. Il design moderno e curato nel dettaglio sarà motivo di distinzione per chi pretende qualità ad un prezzo davvero da scoprire. In coppia rappresentano una realtà in ambito street fishing e per tutte le sessioni light in fiumi, torrenti, canali, laghi guardando al bass finesse come pure persici reali sia in verticale che al lancio e tutte le foci dove andremo a insidiare la regina del mare.



**DARK MATTER
PJDM 090**



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
DARK MATTER PJDM 090					
C0400610	1.80	95	120	2	5/15
C0400620	2.10	109	130	2	5/15
C0400630	2.10	109	140	2	15/30
C0400640	2.40	124	165	2	15/30
C0400650	2.70	139	200	2	20/40



**DARK MATTER
PJDM 172**



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
DARK MATTER PJDM 172					
C0400660	2.00	103	110	2	8/20
C0400670	2.10	110	110	2	10/30
C0400680	2.40	125	140	2	20/40

Disponibile in tre misure e tre diverse grammature Dark Matter PJDM 172 sembra non trovare rivali nelle più disparate tecniche moderne. Ideali per lo street fishing sia se intendiamo gestire inneschi a stretto contatto con il fondale sia se preferiamo utilizzare crank o rotanti nella ricerca di aspi e grossi cavedani. La potenza e l' azione fast del grezzo permettono di rimanere in pesca anche in condizioni metereologiche avverse, garantendo sensibili ferrate anche a lunga distanza.



**DARK MATTER
PJDM 091**



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
DARK MATTER PJDM 091					
C0400840	2.10	110	130 GR.	2	15/30
C0400845	2.40	125	150 GR.	2	15/30
C0400850	2.70	141	158 GR.	2	20/40

Disponibile in tre misure 2,10/2,40/2,70 mt. e tre diverse grammature, Dark Matter PJDM 091 rappresenta oggi l'evoluzione delle PJDM 172. Il carbonio fasciato in alto modulo, oltre a renderla nobile ed esteticamente aggressiva è sinonimo di leggerezza. La conicità scelta in fase di progettazione e relativi test, oltre a rendere la vetta estremamente sensibile, ha reso possibile avere adesso una serie di canne veloci e reattive, così da garantire ferrate a lunga distanza e un'ottima gestione d' inneschi anche a stretto contatto con il fondo. Adatte a molteplici tecniche come lo spinning alla spigola da riva e dalla barca, finesse bass fishing e street fishing, perché non osare portarla in cerca di qualche bella marmorata! La canna è da esca, non da pesca!



GOJIRA SPIN

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
GOJIRA SPIN					
C0402690	1.65	137	157	2	15/100
C0402695	1.80	152	180	2	15/100



AZZARD SPIN

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
AZZARD SPIN					
C0380600	1.80	95	120	2	5/15
C0380605	2.10 L	110	148	2	5/15
C0380610	2.10 M	110	167	2	15/30
C0380615	2.40	124	204	2	15/30



VEGA BOND SPIN

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
VEGABOND SPIN					
C0608875	1.80	95	149	2	MAX 50
C0608880	2.15	108	169	2	MAX 50
C0608885	2.40	120	189	2	MAX 50



SPINCATCH

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
SPINCATCH					
C0405600	2.10 L	110	120	2	5/15
C0405605	2.10 M	110	129	2	10/30
C0405610	2.40 L	125	133	2	5/15
C0405615	2.40 M	125	145	2	10/30
C0405620	2.70 M	140	159	2	10/30
C0405625	2.70 H	140	163	2	30/50



CAT SPIN

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
CAT SPIN					
C0400410	2.40	124	314 GR.	2	40/160

CatSPIN è la nuova canna per lo spinning al siluro di casa Carson. Nata e sviluppata pescando da riva dal team BGT, possiede oltre al design di ultima generazione, tutte le caratteristiche necessarie a garantire il buon esito dei combattimenti più impegnativi con pesci di grossa taglia. Placca Fuji, anelli doppio ponte e un calcio lungo tale da permettere la riduzione degli sforzi in fase di combattimento. L' ampiezza degli anelli permette un fluido passaggio dei nodi più comuni per la giunzione treccia/fluorocarbon. Leggerezza garantita dal carbonio in alto modulo con peso distribuito in modo da andare egregiamente in combo con l' ottanta per cento dei mulinelli taglia 5000 presenti sul mercato. Azione fast che permette sicure ferrate anche a distanza ed un grezzo che nonostante la potenza riesce a divertire piegando anche con pesci di piccola taglia. Per ridurre gli sforzi in combattimento si pensava ad una lunghezza del fusto di 2,10 m. sapendo però che per gestire al meglio ogni tipo d' innesco fin sotto riva avremmo dovuto sviluppare un grezzo lungo almeno 260 cm. Ecco perché la decisione di crearla nell'unica misura di 240 cm. ma con un calcio affidabile dove poter mettere tutta la potenza necessaria a garantire il buon esito del combattimento. Disponibile adesso nei migliori negozi !!



X-PRO PREDATOR

- 100% 40T HIGH CARBON
- ULTRA LIGHT ZIRCONIUM OXIDE RING
- PLACCA ERGONOMICA E SUPER LIGHT CON FORI APPOSITAMENTE REALIZZATI SUL CORPO PER RENDERLA SUPER LEGGERA.
- IMPUGNATURA " AAA" GRADE CORK

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
X-PRO PREDATOR					
C0404470	2.00	103	95 gr.	2	4/22
C0404475	2.00	103	103 gr.	2	7/28

Due canne che si completano a vicenda nelle sessioni light per la ricerca di qualsiasi tipo di predatore sia in acqua dolce che in acqua salata. Nello street fishing, come pure nella pesca light in genere, assicurano il massimo delle prestazioni grazie agli ultra sensibili e potentissimi grezzi realizzati al 100% in 40 T High Carbon con rinforzi interni posizionati con due inclinazioni diverse di carbonio in alto modulo. La placca ergonomica e con fori appositamente realizzati per renderla ultra leggera, insieme all'impugnatura in pregiato sughero AAA Grade Cork, completano la moderna e nobile estetica, rendendo X-Pro Predator una vera e propria proiezione nel futuro. Il prezzo è da non crederci, scopritelo!



SEA HUNTER



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
SEA HUNTER					
C0405300	2.40	120	320 gr.	2	40/160



REACTION SPIN

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
REACTION SPIN					
C0404795	1.95	102	130	2	7/30



CAT STIGE

Le nuove CatStige sono state progettate e sviluppate per le moderne tecniche di pesca al siluro come la break-line e la pesca a pietra da Luca Pozzato. Due grezzi, due lunghezze e due potenze mirate a garantire il buon esito dei grandi siluri del Po.

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
CATSTIGE					
C0400420	2.80	145	430	2	400
C0400430	3.05	154	433	2	300



DARK MATTER PJDM 905



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
DARK MATTER PJDM 905					
C0400820	2.40	126	455	2	300
C0400830	2.70	141	520	2	300



DARK MATTER PJDM 919



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
DARK MATTER PJDM 919					
C0400800	2.40	127	550	2	200/500
C0400810	2.70	142	610	2	300/600



DAKOTA

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
DAKOTA					
C0400520	2.40	127	385	2	150/300
C0400525	2.70	142	462	2	150/300



ANACONDA XIX

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
ANACONDA					
C0600650	2.40	125	330 gr.	2	200/300
C0600655	2.70	142	395 gr.	2	200/300

SEA GUIDE SS 316



KERMIT SPIN 0

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
KERMIT SPIN 0					
C0403410	2.10	209	115	1	6/18



La serie Kermit è interamente realizzata in carbonio fuji/Torai alto modulo. I grezzi montano n. 7 anelli SEA GUIDE SS 316, di cui i 4 superiori a ponte ribassato, opportunamente disposti lungo il grezzo al fine di garantire la massima continuità nell'azione sotto sforzo, conservare leggerezza e bilanciamento e al tempo stesso fornire la necessaria sensibilità sull'esca. Il manico è splittato, con calcio in EVA ad alta densità e placca portamulinello ibrida, parte in sughero e parte in polimero. L'impugnatura è del tipo Blank-Exposed, ovvero permette il contatto diretto della mano col grezzo nel punto di montaggio del mulinello: ciò consente di incrementare notevolmente la percezione delle vibrazioni trasmesse dall'attrezzo in fase attiva di pesca, riuscendo a sentire distintamente anche le abboccate più subdole.

SEA GUIDE SS 316



KERMIT SPIN 1

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
KERMIT SPIN 1					
C0403420	2.10	209	115	1	12/30



La serie Kermit è interamente realizzata in carbonio fuji/Torai alto modulo. I grezzi montano n. 7 anelli SEA GUIDE SS 316, di cui i 4 superiori a ponte ribassato, opportunamente disposti lungo il grezzo al fine di garantire la massima continuità nell'azione sotto sforzo, conservare leggerezza e bilanciamento e al tempo stesso fornire la necessaria sensibilità sull'esca. Il manico è splittato, con calcio in EVA ad alta densità e placca portamulinello ibrida, parte in sughero e parte in polimero. L'impugnatura è del tipo Blank-Exposed, ovvero permette il contatto diretto della mano col grezzo nel punto di montaggio del mulinello: ciò consente di incrementare notevolmente la percezione delle vibrazioni trasmesse dall'attrezzo in fase attiva di pesca, riuscendo a sentire distintamente anche le abboccate più subdole.



SKINNY EVO

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
SKINNY EVO					
C0405560	1.88	171	105	1	0/10



La nuova Skinny è una delle soluzioni di casa Carson studiata e creata per fronteggiare l'esigenza nel gestire micro inneschi nelle molteplici tecniche moderne come il light rock fishing, spinning al cavedano e trota in fiumi laghi e torrenti. Disponibile sia nella versione monopezzo, sia nella versione due pezzi, Skinny consente una vera e propria presa di posizione in pesca grazie anche alla leggerezza tipica del carbonio pieno in alto modulo, che garantisce estrema resistenza e un'ottima riserva di potenza. Entrambe le versioni sono create in unica misura di 188 centimetri con un peso complessivo di 105 gr. L'anellatura in zirconio, leggera e resistente consente l'uso di trecciati e la posizione e ampiezza degli anelli garantiscono lanci precisi anche a lunga distanza. La grammatura indicata di 0-10 grammi fa sì che Skinny sia appunto l'ideale per chi non voglia limitare la tipologia d'esche e inneschi da utilizzare nelle proprie uscite di pesca. Il design estremamente curato la rende una visione futuristica nelle più disparate tecniche moderne. Lo stile mimetico sull'eva del calcio dona un pizzico di aggressività al giudizio finale sulla canna. Adesso è a vostra disposizione!



JERK PIKE CASTING



CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
JERK PIKE CASTING					
C0404405	1.98	200	200	1	lbs 30/80 1/4 oz
C0404410	2.10	210	230	1	lbs 40/100 2/7 oz
C0404415	2.28	230	280	1	lbs 50/120 3/9 oz

SEA GUIDE SS 316

KERMIT CASTING 0

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
KERMIT CASTING 0					
C0403430	2.10	209	115	1	7/21



La serie Kermit è interamente realizzata in carbonio fuji/Torai alto modulo. I grezzi montano n. 13 anelli SEA GUIDE SS 316, di cui i 11 superiori a ponte ribassato, opportunamente disposti lungo il grezzo al fine di garantire la massima continuità nell'azione sotto sforzo, conservare leggerezza e bilanciamento e al tempo stesso fornire la necessaria sensibilità sull'esca. Il manico è splittato, con calcio in EVA ad alta densità e placca portamulinello ibrida, parte in sughero e parte in polimero. L'impugnatura è del tipo Blank-Exposed, ovvero permette il contatto diretto della mano col grezzo nel punto di montaggio del mulinello: ciò consente di incrementare notevolmente la percezione delle vibrazioni trasmesse dall'attrezzo in fase attiva di pesca, riuscendo a sentire distintamente anche le abboccate più subdole.

SEA GUIDE SS 316

KERMIT CASTING 1

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
KERMIT CASTING 1					
C0403440	2.10	209	125	1	14/35



La serie Kermit è interamente realizzata in carbonio fuji/Torai alto modulo. I grezzi montano n. 13 anelli SEA GUIDE SS 316, di cui i 11 superiori a ponte ribassato, opportunamente disposti lungo il grezzo al fine di garantire la massima continuità nell'azione sotto sforzo, conservare leggerezza e bilanciamento e al tempo stesso fornire la necessaria sensibilità sull'esca. Il manico è splittato, con calcio in EVA ad alta densità e placca portamulinello ibrida, parte in sughero e parte in polimero. L'impugnatura è del tipo Blank-Exposed, ovvero permette il contatto diretto della mano col grezzo nel punto di montaggio del mulinello: ciò consente di incrementare notevolmente la percezione delle vibrazioni trasmesse dall'attrezzo in fase attiva di pesca, riuscendo a sentire distintamente anche le abboccate più subdole.

SEA GUIDE SS 316

KERMIT CASTING 3

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
KERMIT CASTING 3					
C0403400	2.10	214	150	1	28/85



La serie Kermit è interamente realizzata in carbonio fuji/Torai alto modulo. I grezzi montano n. 13 anelli SEA GUIDE SS 316, di cui i 11 superiori a ponte ribassato, opportunamente disposti lungo il grezzo al fine di garantire la massima continuità nell'azione sotto sforzo, conservare leggerezza e bilanciamento e al tempo stesso fornire la necessaria sensibilità sull'esca. Il manico è splittato, con calcio in EVA ad alta densità e placca portamulinello ibrida, parte in sughero e parte in polimero. L'impugnatura è del tipo Blank-Exposed, ovvero permette il contatto diretto della mano col grezzo nel punto di montaggio del mulinello: ciò consente di incrementare notevolmente la percezione delle vibrazioni trasmesse dall'attrezzo in fase attiva di pesca, riuscendo a sentire distintamente anche le abboccate più subdole.

TAMURA CASTING

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
TAMURA CASTING					
C0390140	1.80	180	165	1	15/50



X-FACTOR PRO

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
X-FACTOR PRO					
C0402900	2.10	65	121	5	Rapida/Fast
C0402905	2.40	71	136	6	Rapida/Fast
C0402910	2.70	75	144	6	Rapida/Fast
C0402915	3.00	84	202	7	Rapida/Fast



X-FACTOR ADVANCED

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
X-FACTOR ADVANCED					
C0402880	2.10	60	121	5	10/30
C0402885	2.40	71	135	6	10/30
C0402890	2.70	75	144	6	10/30
C0402895	3.00	84	202	7	10/30



FALCON STICK

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
FALCON STICK					
C0402590	1.80	40	100 gr.	6	3/14
C0402595	2.10	46	107 gr.	6	3/14



KUDOS ATLANTIS

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
KUDOS ATLANTIS					
C0380700	1.65	67	92	5	5/25
C0380710	1.80	72	97	5	5/25
C0380730	2.10	72	100	6	5/25
C0380740	2.40	75	141	7	10/30
C0380750	2.70	75	152	8	10/30



EVER SPIN

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
EVER SPIN					
C0402455	1.50	32	75	7	10/30
C0402460	1.80	32	90	8	10/30
C0402465	2.10	35	125	10	10/30
C0402470	2.40	35	160	11	10/30



35 cm



SANSONE

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
SANSONE					
ZC300610	4.20	121	306	5	Medium/40
ZC300650	4.50	121	337	5	Stiff/80



HERCULES

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
HERCULES					
C0403850	4.00	117	259	4	30/60
C0403860	4.20	128	289	5	30/60
C0403870	4.50	128	330	5	30/60
C0403880	4.00	117	275	4	40/100
C0403890	4.20	128	330	5	40/100
C0403900	4.50	128	380	5	40/100
C0403905	4.80	128	457	5	60/120



GOLIA

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
GOLIA					
C0403910	4.00	114	183	4	30/60
C0403920	4.20	128	249	5	30/60
C0403930	4.50	128	267	5	30/60
C0403940	4.00	114	183	4	40/100
C0403950	4.20	128	259	5	40/100
C0403960	4.50	128	295	5	40/100



ARISEN

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
ARISEN					
C0380480	3.60	110	250	4	15/90
C0380485	4.00	115	280	4	15/90
C0380490	3.60	110	250	4	10/50
C0380495	4.00	115	280	4	10/50



WASABI

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
WASABI					
C0407200	4.00	117	247	4	Max 50
C0407205	4.20	127	294	5	Max 50
C0407210	4.50	127	330	5	Max 50
C0407215	4.00	117	259	4	Max 90
C0407220	4.20	127	343	5	Max 90



FIGHT CLUB III

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
FIGHT CLUB III					
C0401810	4.30	150	590 gr.	3	STRONG ACTION

STORIONE



STORIONE

FIGHT CLUB

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION
FIGHT CLUB					
C0401800	4.30	171	475 gr.	3	STRONG ACTION



STORIONE

BLACK ROCK

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION
BLACK ROCK					
C0390300	4.30	160	418 gr.	3	HEAVY ACTION



EXTREME POWER

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
EXTREME POWER					
C0402320	3.60	98	394	4	Max 300
C0402325	4.20	112	480	4	Max 300
C0402330	4.50	120	502	5	Max 300



TERMINAL POWER

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
TERMINAL POWER					
C0406470	3.60	107	394	4	Max 300
C0406475	4.20	124	480	4	Max 300



CARP FORCE

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (lbs)
CARP FORCE					
C0400400	3.60	126	365	3	3.00



TOP TELECARP

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (lbs)
TOP TELECARP					
C0406530	3.60	106	265	7	2.75
C0406535	3.60	106	275	7	3.00



UGLY CARP

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (lbs)
UGLY CARP					
ZC500180	3.60	115	340	7	3.00



SPEEDFIRE STRONG

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
SPEEDFIRE STRONG					
C0405420	4.50	135	485	4	Max 700
C0405425	5.00	140	590	5	Max 700



BLACK DOG POWER

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
BLACK DOG POWER					
C0390115	4.50	130	525	4	Max 700



TITAN CARP

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (lbs)
TITAN CARP					
C0406540	3.60	180	270	2	2.75
C0406550	3.60	180	280	2	3.00



EXPERT SAKANA

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (lbs)
EXPERT SAKANA					
C0402200	3.60	180	285	2	2.75
C0402205	3.60	180	320	2	3.00



HYBRID CARP

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (lbs)
HYBRID CARP					
C0403480	3.60	180	325	2	2.75
C0403490	3.60	180	335	2	3.00



MAGNETIC FEEDER

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
MAGNETIC FEEDER					
ZC400900	4.20	147	330	3 + 3	MAX 150



HEVIA X 10 MATCH

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
HEVIA X 10 MATCH					
ZC100800	4.20	145	210	3	MAX 20
ZC100810	4.50	155	525	3	MAX 20



MEGA LEVEL X 20 MATCH

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
MEGA LEVEL X 20 MATCH					
ZC300155	4.50	153	247	3	MAX 20



REVOLUTION FEEDER

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
REVOLUTION FEEDER					
C0404970	3.60	127	356	3 + 3	50/100



BLACK NUGGET

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
BLACK NUGGET					
C0404300	3.60	125	269	3 + 3	MAX 80



FLY SWORD

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
FLY SWORD					
C0402560	8' 6"	92	115	3	# 5/6



FLY BLACK VIPER

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
FLY BLACK VIPER					
C0402570	8' 0"	124	108	2	# 4/5
C0402575	8' 6"	134	132	2	# 5/6



TELEFLY ESCAPE

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
TELEFLY ESCAPE					
C0402565	8' 6"	60	99	6	# 5/6

MULINELLO CARSON FLY

MULINELLO CARSON FLY ALU



CODE	MODEL	LINE
MULINELLO CARSON FLY		
M0604100	320/680	# 3/4
M0604110	320/780	# 5/6

CODE	MODEL	LINE
MULINELLO CARSON FLY ALU		
M0604150	DX FBS 500	# 3/4
M0604155	DX FBS 700	# 5/6



EVERPRO JIGGING 1
PE 2-4

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
EVERPRO JIGGING 1 PE 2-4					
C0402440	1.95	1.48	110	2	100



EVERPRO JIGGING 2
PE 4-8

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
EVERPRO JIGGING 2 PE 4-8					
C0402445	1.95	1.35	220	2	200




EVERPRO JIGGING 3
PE 6-10

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
EVERPRO JIGGING 3 PE 6-10					
C0402450	1.95	1.35	240	2	300



MASTER JIGGING

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
MASTER JIGGING					
C0404175	1.80	130	310	2	100/200
C0404180	1.80	130	325	2	200/300



ASAKU IKA JIGGING

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
ASAKU IKA JIGGING					
C0402800	1.80	110	395	2	100/300



JIGGING IKA 572S
PE 3-5

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
JIGGING IKA 572S PE 3-5					
C0404395	1.70	110	395	2	100/300



UREK

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
UREK					
C0407170	1.80	71	302	3	A 100 Max B 250 Max



ANTHIAS

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
ANTHIAS					
C0380450	1.80	180	306	1	Max 250



GOLD SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
GOLD SURF					
C0403300	4.00	142	395	6	Max 120
C0403305	4.20	142	420	6	Max 150



PRINCE SURF GH

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
PRINCE SURF GH					
C0404642*	3,90	118	420	4	80/160
* ANELLI CON GHIERA					



TRINITY SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
TRINITY SURF					
C0405203	4.20	127	294	5	50/100
C0405205	4.50	128	419	6	100/150



PROGRESSION SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
PROGRESSION SURF					
C0404652	4.20	128	530	4	50/100



HURRICANE SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
HURRICANE SURF					
C0403760	4.00	120	313	5	50/100
C0403765	4.20	125	330	5	50/100




ATLANTIC SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
ATLANTIC SURF					
C0380560	4.00	145	500	4	80/170
C0380570	4.50	150	700	4	80/170



PRINCE SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
PRINCE SURF					
C0404630	3,60	120	400	4	80/150



MEMPHIS SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
MEMPHIS SURF					
C0404010	4.00	145	560	4	80/120



HURRICANE SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
HURRICANE SURF					
C0403770*	4,00	120	313	5	50/100
C0403775*	4,20	125	330	5	50/100
C0403780*	4,20	125	330	5	100/300
* ANELLI CON GHIERA					



PRIME SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
PRIME SURF					
C0404620	3.90	124	425	4	75/140



INVINCIBLE SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
INVINCIBLE SURF					
C0402705	4.00	130	460	4	60/120



CORDOBA SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
CORDOBA SURF					
C0601130	4.00	134	395	4	80/150



PROGRESSION SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
PROGRESSION SURF					
C0404655	4.20	128	640	4	50/100



NEMROD SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
NEMROD SURF					
C0603880	4.00	134	395	4	80/160



MOBY DICK

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
MOBY DICK					
C0404348	1.80	89	135	3	A=25g ; B=150g ;
C0404350	2.10	99	185	3	A=25g ; B=150g ;
C0404355	2.40	105	240	4	A=25g ; B=150g ;
C0404360	2.70	105	275	4	A=25g ; B=150g ;



CHAMPION SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
CHAMPION SURF					
C0601135	4.00	134	395	4	75/150



MATRIX SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
MATRIX SURF					
C0603830	4.00	135	370	5	Max 150



BLACK MOOD

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
BLACK MOOD					
C0390310	2.70	92	270	5	30/80
C0390315	3.00	95	300	5	30/80
C0390320	3.60	100	365	5	30/80



PACIFIC SURF

CODE	LENGTH (mt)	LENGTH PACKED (cm)	WEIGHT (g)	SECTIONS n°	CASTING ACTION (g)
PACIFIC SURF					
C0404610	3.90	118	450	4	80/140