

CarsonTEBEN

SEA MASTER 20.000



RUST & SALT-WATER
NO
CORROSION
RESISTANCE

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
SEA MASTER 20.000						
TEBSEA20000	20000	870	0.55/300	-	4.5:1	14+1

CarsonTEBEN

GTS METAL VERSION



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Lbs/Yds)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING	MAX DRAG KG
GTS METAL VERSION							
TEBGSMETAL25	2500	255	6/250	-	5.2:1	10	5
TEBGSMETAL40	4000	375	12/360	-	5.2:1	10	7
TEBGSMETAL60	6000	360	20/265	-	5.2:1	10	9

Carson

BEAST HPS



POWER DRAG
25 KG



RUST & SALT-WATER
NO
CORROSION
RESISTANCE

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
BEAST HPS - POWER DRAG 25Kg						
M0500300	5000	485	0.30/490	ALLUMINIO	5.5:1	6+1
M0500310	7000	600	0.50/350	ALLUMINIO	4.7:1	6+1

Carson

FALCON FCN



6+1BB IN ACCIAIO INOX, EXTRA BOBINA IN ALLUMINIO, ANTIRITORNO SILENT INFINITO, INGRANAGGI SILENT, MANOVELLA IN ALLUMINIO CON POMELLO SOFT TOUCH.
Mulinello a frizione anteriore robusto e potentissimo per la ricerca dei grandi predatori in acqua dolce e in acqua salata. Due taglie di mulinello in un'unica confezione. Acquistando ad esempio un FALCON 4500/5000 avrete all'interno della confezione due bobine in alluminio di taglia 4500 e 5000.

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	GEAR RATIO	BALL BEARING	MAX DRAG Kg
FALCON FCN						
M0700150	3500	415	0.30/160	5.3:1	6+1	20
ALU EXTRA SPOOL	4000	-	0.30/190	-	-	-
M0700160	4500	540	0.35/170	5.3:1	6+1	25
ALU EXTRA SPOOL	5000	-	0.35/210	-	-	-
M0700170	6000	640	0.40/250	5.1:1	6+1	30
ALU EXTRA SPOOL	7000	-	0.40/280	-	-	-

Carson

BLACKDOG SSR



20 KG. POWER DRAG

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
BLACKDOG SSR - POWER DRAG 20KG.						
M0500200	9000	730	0.60/250	ALLUMINIO	4.3:1	5+1

Carson

DOMINO



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
DOMINO						
M0600366	40	420	0.22/220	GRAPHITE	4.5:1	4+1
M0600364	50	425	0.40/200	GRAPHITE	4.5:1	4+1
M0600365	70	812	0.40/350	GRAPHITE	4.5:1	4+1

Carson

ANGEL



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
ANGEL						
M0400340	7500	650	0.40/280	GRAPHITE	4.7:1	5+1

Carson

WICAT HPC



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
WICAT HPC						
M0603850	6000	410	0.45/175	GRAPHITE	5.5:1	8+1

GLOBE EAGLE



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
GLOBE EAGLE						
TEBGE600	600	685	0.35/165	-	4.5:1	9+1
TEBGE800	800	685	0.35/210	-	4.5:1	9+1

TAURUS



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
TAURUS						
M0600615	7000	675	0.60/170	GRAPHITE	4.1:1	6+1

TEBEN SERIE T



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING	MAX DRAG Kg
TEBEN SERIE T							
TEBT250	2500	272	025/155	-	5.0:1	4+1	/
TEBT350	3500	283	30/165	-	5.0:1	4+1	4
TEBT450	4500	309	32/10	-	5.0:1	4+1	6
TEBT650	6500	416	045/180	-	4.5:1	4+1	8
TEBT850	8500	660	050/250	-	4.5:1	4+1	10

MAJOR



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
MAJOR						
M0600630	6000	380	0.35/150	GRAPHITE	4.5:1	4
M0600635	7000	690	0.40/350	GRAPHITE	4.5:1	4

GIANT



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
GIANT						
M0600460	800	630	0.50/310	-	4.1:1	2

DEVIL



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
DEVIL						
M0600280	40	278	0.20/200	GRAPHITE	5.2:1	5+1
M0600285	50	386	0.30/210	GRAPHITE	5.2:1	5+1

OCEANUS



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
OCEANUS						
M0602380	65	596	0.40/270	GRAPHITE	4.1:1	5+1

PROTEUS



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
PROTEUS						
M0602660	5500	380	0.40/350	GRAPHITE	4.5:1	5




9+1BB CUSCINETTI IN ACCIAIO INOX, BOBINA IN ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA IN ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA, BOBINA EXTRA. I mulinelli CBS sono prodotti nati all' utilizzo dei migliori ritrovati tecnici degli ultimi anni! Partendo dallo sviluppo dei SEA MASTER ne nasce una nuova serie di mulinelli molto tecnologici che uniscono l' alta efficienza delle parti meccaniche alla perfetta fluidità dei cuscinetti in acciaio importati dal Giappone al corpo strutturato completamente in alluminio super resistente ed ultra leggero. Questo mulinello di alto prestigio sarà un fedele compagno per tutte le vostre avventure di pesca.

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
CBS METAL BODY						
TEBCBS20010	200	265	0.18/370	ALLUMINIO	5.2:1	9+1
TEBCBS30010	300	275	0.25/270	ALLUMINIO	5.2:1	9+1
TEBCBS40010	400	370	0.35/160	ALLUMINIO	4.5:1	9+1
TEBCBS50010	500	390	0.40/150	ALLUMINIO	4.5:1	9+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING	MAX DRAG KG
JD							
TEBJD400	400	367	035/160	/	5.2:1	8+1	6
TEBJD600	600	402	040/150	/	5.2:1	8+1	8




9+1BB CUSCINETTI IN ACCIAIO INOX, BOBINA IN ALLUMINIO 2 COLORI, MANOVELLA IN ALLUMINIO CNC, POMELLO MAGGIORATO, BOBINA EXTRA. ABS 9+1 è ormai una confermata realtà per qualsiasi tecnica di pesca. Molto utilizzato nello street fishing nelle taglie 200/300 e 400 per chi cerca divertimento senza mancare di prestazioni. Potente e micrometrica regolazione della frizione e l' altissima fluidità di recupero lo rendono tra i migliori per lo spinning ai predatori d' acqua dolce e non solo. La taglia 500 oltre a mantenere un design accattivante, si è dimostrata perfino idonea, grazie ai test in pesca del team ufficiale, di far fronte al più grande dei predatori d' acqua dolce; il siluro. Robusto, fluido e corpo interamente in metallo.

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING	MAX DRAG KG
ABS 9+1							
TEBABS20010	200	275	025/200	GRAPHITE	5.2:1	9+1	/
TEBABS30010	300	285	030/180	GRAPHITE	5.2:1	9+1	5
TEBABS40010	400	380	035/160	GRAPHITE	4.5:1	9+1	7
TEBABS50010	500	410	040/150	GRAPHITE	4.5:1	9+1	9



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING	MAX DRAG KG
HBS							
TEBHBS200	200	269	018/290	GRAPHITE	5.1:1	9+1	/
TEBHBS300	300	279	025/200	GRAPHITE	5.1:1	9+1	5
TEBHBS400	400	360	035/160	GRAPHITE	5.1:1	9+1	7
TEBHBS500	500	380	040/150	GRAPHITE	5.1:1	9+1	9



Leggero e compatto sembra essere l' ideale nella taglia 2000 per le moderne tecniche di trout area, spinning alla trota, light rock fishing, foss fishing e street fishing. La taglia 4000 ideale per lo spinning al luccio come pure per i serra e barracuda dalla scogliera considerando la velocità di recupero di 6.2 per giro di manovella. Dunque due taglie disponibili ed entrambe con due velocità diverse.

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING	MAX DRAG KG
KITSUNE HI SPEED							
M0700120	2000	238	0.20/250	GRAPHITE	6.2:1	5+1	6
M0700130	4000	275	0.25/320	GRAPHITE	6.2:1	5+1	8



8+1BB, BOBINA IN ALLUMINIO, MANOVELLA IN ALLUMINIO CNC, POMELLO IN EVA KNOB, CORPO IN METALLO, BOBINA EXTRA. Ecco finalmente una bella novità nel campo, gli ingegneri della Teben questa volta si sono veramente superati riuscendo a creare in un solo corpo, un mix di materiale ad alta tenacità con il duraluminio. Nasce così un mulinello dal corpo indeformabile ultraleggero e allo stesso tempo capace di assorbire tutte le vibrazioni. Il girante è stato creato più largo dello standard e ciò ha consentito di usare una bobina di dimensioni più larghe così da permettere lanci lunghi grazie alla fuoriuscita del filo in spire più ampie.

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
VICPHO MATCH						
TEBVIC2509	250	270	0.20/180	GRAPHITE	5.1:1	8+1
TEBVIC4009	400	330	0.30/130	GRAPHITE	5.1:1	8+1



Leggero e compatto sembra essere l' ideale nella taglia 2000 per le moderne tecniche di trout area, spinning alla trota, light rock fishing, foss fishing e street fishing. La taglia 4000 ideale per lo spinning al luccio come pure per i serra e barracuda dalla scogliera considerando la velocità di recupero di 6.2 per giro di manovella. Dunque due taglie disponibili ed entrambe con due velocità diverse.

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING	MAX DRAG KG
KITSUNE I							
M0700100	2000	238	0.20/250	GRAPHITE	5.2:1	5+1	6
M0700110	4000	275	0.25/320	GRAPHITE	5.2:1	5+1	8



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
NAGASARO RD						
M0601400	7+1	310	0.25/230	GRAPHITE	5.5:1	5



8+1/10+1BB, BOBINA IN ALLUMINIO, BOBINA EXTRA, MANOVELLA IN ALLUMINIO CNC. Crack 1 è un semplicissimo mulinello economico con fluidità e robustezza di tutto rispetto. Indicato per qualsiasi tecnica di pesca, dallo spinning alla bolognese classica. La taglia 1000 in particolare è gradita da tutti coloro che necessitano un piccolo mulinello che riesca a bilanciare la combo con tutte quelle canne create e ideate per le più moderne tecniche come il light rock fishing, spinning al cavedano, trota in lago e trout area.

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
CRACK 1						
HM100100	1000	215	0.15 / 160	ALLUMINIO	5.1:1	8+1
HM100110	2500M	286	0.18 / 80	ALLUMINIO	5.0:1	10+1
HM100120	4000	397	0.30 / 140	ALLUMINIO	5.5:1	10+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
GTS 7+1						
TEBGTS2008	200	250	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	7+1
TEBGTS3008	300	260	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	7+1
TEBGTS4008	400	340	0.40/120	GRAPHITE	5.2:1	7+1
TEBGTS5008	500	380	0.50/100	GRAPHITE	5.2:1	7+1



9+1BB, BOBINA IN ALLUMINIO IN DUE COLORI, MANOVELLA IN ALLUMINIO CNC, POMELLO SOFT RUBBER TOUCH, BOBINA EXTRA. Leggero, maneggevole e corpo ultra sottile sono le principali caratteristiche di questo mulinello. Eccellente nella distanza di lancio, regalerà grosse soddisfazioni in tutte le situazioni di pesca.

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
JET 9+1						
TEBJET20010	200	245	025/200	GRAPHITE	5.2:1	9+1
TEBJET30010	300	260	030/180	GRAPHITE	5.2:1	9+1
TEBJET40010	400	345	035/160	GRAPHITE	4.5:1	9+1
TEBJET50010	500	375	040/150	GRAPHITE	4.5:1	9+1



4+1BB, BOBINA IN ALLUMINIO, MANOVELLA IN ALLUMINIO, POMELLO MORBIDO, BOBINA EXTRA. Mulinello a frizione anteriore micrometrica che consente un rapido controllo della tensione del nostro monofilò e garantisce grande affidabilità in fase di combattimento. Meccanica interna molto fluida e affidabile vi darà una piacevole sensazione in ogni fase di pesca ed il corpo slim con la manovella in duraluminio lo rendono un prodotto accattivante.

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
JET 4+1						
TEBJET2005	200	240	025/200	GRAPHITE	5.2:1	4+1
TEBJET3005	300	250	030/180	GRAPHITE	5.2:1	4+1
TEBJET4005	400	355	035/160	GRAPHITE	4.5:1	4+1
TEBJET5005	500	365	040/150	GRAPHITE	4.5:1	4+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
SOOS 9+1						
TEBSOS10010	100	195	0.18/180	GRAPHITE	5.2:1	9+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
IBRIDO THORX 2500						
M0603075	2500	290	0.18/240	ALLUMINIO	5.2:1	3+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
FOXER FD						
M0600373	10	197	0.20/100	GRAPHITE	5.1:1	7
M0600375	20	266	0.20/150	GRAPHITE	5.1:1	7
M0600380	30	295	0.20/200	GRAPHITE	5.1:1	7
M0600385	40	314	0.30/180	GRAPHITE	5.1:1	7
M0600390	50	376	0.35/180	GRAPHITE	5.1:1	7



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
IBRIDO THORX 4000						
M0603080	4000	413	0.30/200	ALLUMINIO	5.5:1	4+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
IBRIDO THORX 6000						
M0603085	6000	432	0.40/320	ALLUMINIO	4.5:1	5+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
TRICAST ST						
M0603065	2000	220	0.20/115	GRAPHITE	5.0:1	7+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
GENERAL						
M0600420	4000	390	0.35/160	GRAPHITE	5.1:1	6+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
HERCULES FD						
MO601525	800	182	0.20/125	GRAPHITE	5.16:1	6+1
MO601530	1000	196	0.25/130	GRAPHITE	5.16:1	6+1
MO601535	2000	260	0.25/160	GRAPHITE	5.5:1	6+1
MO601545	4000	280	0.35/165	GRAPHITE	5.5:1	6+1
MO601550	5000	290	0.35/200	GRAPHITE	5.5:1	6+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
PRO ST						
M0602645	2000	280	0.20/115	GRAPHITE	5.0:1	4+1
M0602650	3000	290	0.25/160	GRAPHITE	5.0:1	4+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
LIVE VENTURE 3+1						
TEBLV2004	200	250	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	3+1
TEBLV3004	300	270	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	3+1
TEBLV4004	400	360	0.36/160	GRAPHITE	4.5:1	3+1
TEBLV5004	500	360	0.40/150	GRAPHITE	4.5:1	3+1
TEBLV6004	600	390	0.40/200	GRAPHITE	4.5:1	3+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
RIVER						
M0602760	2000	265	0.25/120	GRAPHITE	5.5:1	6+1
M0602765	3000	270	0.25/170	GRAPHITE	5.5:1	6+1
M0602770	4000	290	0.40/110	GRAPHITE	5.5:1	6+1
M0602775	5000	300	0.45/110	GRAPHITE	5.5:1	6+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
LIVE VENTURE 3						
TEBLV2003	200	235	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	3
TEBLV3003	300	260	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	3
TEBLV4003	400	355	0.36/160	GRAPHITE	4.5:1	3
TEBLV5003	500	355	0.40/150	GRAPHITE	4.5:1	3
TEBLV6003	600	390	0.40/200	GRAPHITE	4.5:1	3

LIVE VENTURE 1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	GEAR RATIO	BALL BEARING
LIVE VENTURE 1					
TEBLV3001	300	220	0.25/270	5.2:1	1
TEBLV6001	600	340	0.40/200	4.5:1	1

ACTION



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
ACTION						
M0400305	50	332	0.35/275	GRAPHITE	5.2:1	2

THOR



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
THOR						
M0603050	340	280	0.35/190	GRAPHITE	4.5:1	2
M0603055	350	290	0.40/165	GRAPHITE	4.5:1	2

SAIGON



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	GEAR RATIO	BALL BEARING
SAIGON					
M0602980	30	236	0.25/245	5.2:1	2
M0602985	50	332	0.35/275	5.2:1	2

COMBAT



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
COMBAT						
M0600150	30	250	0.30/190	-	5.2:1	2
M0600155	40	270	0.30/190	-	5.2:1	2

WEB 100



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
WEB 100						
M0603800	100	160	0.20/210	GRAPHITE	5.2:1	3

JET 200



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
JET 200						
M0600520	200	150	0.20/160	-	5.0:1	2

MICRO M-10



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
MICRO M-10						
TEBM105	10	160	0.18/150	GRAPHITE	5.5:1	5

MICRON 100



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
MICRON 100						
M0601555	100	180	0.20/135	GRAPHITE	5.2:1	2

RUBY



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
RUBY						
M0602930	05	150	0.12/100	GRAPHITE	5.2:1	3

BBS MATCH



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
BBS MATCH						
TEBBBS3009M	300	315	-	GRAPHITE	5.2:1	8+1
CAPACITÀ BOBINA NORMALE			020/200			
CAPACITÀ BOBINA MATCH			020/150			

MATCH LEVEL



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
MATCH LEVEL						
ZM100600	30	330	0.25/245	3	5.2:1	7+1

MICRO MX-15



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
MICRO MX-15						
TEBMX155	10	160	0.18/150	GRAPHITE	5.5:1	5

BBS



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
BBS						
TEBBBS2009	200	286	0.18/290	GRAPHITE	5.2:1	8+1
TEBBBS3009	300	295	0.25/190	GRAPHITE	5.2:1	8+1
TEBBBS4009	400	375	0.35/160	GRAPHITE	4.9:1	8+1
TEBBBS5009	500	405	0.40/150	GRAPHITE	4.9:1	8+1

CHALLENGE PRO 3+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
CHALLENGE PRO 3+1						
TEBCPR2004	200	280	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	3+1
TEBCPR3004	300	295	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	3+1
TEBCPR4004	400	395	0.35/160	GRAPHITE	4.6:1	3+1
TEBCPR5004	500	420	0.40/150	GRAPHITE	4.6:1	3+1
TEBCPR6004	600	420	0.40/200	GRAPHITE	4.6:1	3+1

CHALLENGE PRO 8+1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
CHALLENGE PRO 8+1						
TEBCPR2009	200	280	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	8+1
TEBCPR3009	300	295	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	8+1
TEBCPR4009	400	395	0.36/160	GRAPHITE	4.6:1	8+1
TEBCPR5009	500	420	0.40/150	GRAPHITE	4.6:1	8+1
TEBCPR6009	600	420	0.40/200	GRAPHITE	4.6:1	8+1

FOXER RD



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
FOXER RD						
M0600393	20	275	0.20/150	GRAPHITE	5.2:1	7+1
M0600395	30	295	0.20/200	GRAPHITE	5.2:1	7+1

GOBLIN



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
GOBLIN						
M0600540	4000	410	0.30/200	GRAPHITE	5.5:1	6+1

DIABLO



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
DIABLO						
M0600360	30	314	0.25/180	GRAPHITE	5.5:1	6+1
M0600363	40	354	0.30/150	GRAPHITE	5.5:1	6+1

CHALLENGE PRO 3



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
CHALLENGE PRO 3						
TEBCPR2003	200	265	0.18/370	GRAPHITE	5.2:1	3
TEBCPR3003	300	280	0.25/270	GRAPHITE	5.2:1	3
TEBCPR4003	400	375	0.35/160	GRAPHITE	4.6:1	3
TEBCPR5003	500	415	0.40/150	GRAPHITE	4.6:1	3
TEBCPR6003	600	415	0.40/200	GRAPHITE	4.6:1	3

SPIDER



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
SPIDER						
RM100100	1500	250	0.16/100	GRAPHITE	4.9:1	4+1
RM100110	3000	300	0.18/240	GRAPHITE	4.9:1	4+1

HERCULES RD



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
HERCULES RD						
MO601500	08	180	0.25/125	GRAPHITE	5.16:1	6
MO601505	10	195	0.25/130	GRAPHITE	5.16:1	6
MO601515	30	270	0.30/140	GRAPHITE	5.5:1	6
MO601520	40	280	0.35/165	GRAPHITE	5.5:1	6
MO601522	50	290	0.35/200	GRAPHITE	5.5:1	6

GHOST



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
GHOST						
M0600450	2000	243	0.20/150	GRAPHITE	5.2:1	4+1

MAGIC



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
MAGIC						
M0600560	20	251	0.18/240	-	5.5:1	2
M0600565	30	308	0.25/245	-	5.2:1	2
M0600570	50	408	0.35/275	-	5.2:1	2

CHALLENGE PRO 1



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
CHALLENGE PRO 1						
TEBCPR2001	200	235	0.18/370	-	5.2:1	1
TEBCPR3001	300	245	0.25/270	-	5.2:1	1
TEBCPR6001	600	360	0.40/200	-	4.6:1	1

SWORD



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
SWORD						
M0603010	20	206	0.20/175	-	5.2:1	1
M0603015	30	296	0.25/180	-	5.2:1	1
M0603020	40	306	0.30/150	-	5.2:1	1
M0603023	50	355	0.35/275	-	5.2:1	1

ALIVE



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
ALIVE						
M0400320	20	252	0.18/160	GRAPHITE	5.5:1	2
M0400325	30	310	0.20/245	GRAPHITE	5.2:1	2
M0400330	50	409	0.35/275	GRAPHITE	5.2:1	2

PHANTER



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
PHANTER						
M0602420	10	230	0.20/150	GRAPHITE	5.5:1	2
M0602425	20	242	0.20/230	GRAPHITE	5.5:1	2
M0602430	30	295	0.25/220	GRAPHITE	5.2:1	2
M0602435	40	394	0.40/170	GRAPHITE	5.2:1	2
M0602440	50	425	0.50/155	GRAPHITE	5.2:1	2
M0602445	60	450	0.45/195	GRAPHITE	5.2:1	2

SNAKE



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
SNAKE						
M0600160	30	270	0.16/160	-	5.5:1	2

GBH 501 - BAIT CASTING



Di estrema robustezza e con 11 kg effettivi di max drag è oggi uno dei mulinelli più ricercati per la pesca ai grandi predatori d' acqua dolce come lucci e siluri. ANTIRITORNO INFINITO, GUIDAFILO IN TITANO, INGRANAGGI SILENT, MANOVELLA SINISTRA STRONG IN METALLO, High Speed 6.2:1. La micrometrica regolazione del freno vi consentirà di lanciare inneschi perfino spiombati. Non vi resta che tirare!!

CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Lbs/Yrd)	GEAR RATIO	BALL BEARING
GBH 501 - BAIT CASTING					
M0500110	GBH 501	255	14/250	6.2:1	6+1

TALENT



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
TALENT						
M0603090	30	270	0.16/160	-	5.5:1	2

BAIT CASTING REEL C8S



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	GEAR RATIO	BALL BEARING
BAIT CASTING REEL C8S					
M0500100	C8S	215	0.26/180	6.3:1	6

BAIT CASTING TBC 05/10



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	HANDLE	GEAR RATIO	BALL BEARING
BAIT CASTING TBC 05/10						
TEBTBC107	TBC 05	190	0.20/185	DX - RIGHT	6.5:1	6 + 1
TEBTBC107	TBC 10	190	0.20/185	SX - LEFT	6.5:1	6 + 1

AQUARIUS BAIT CONTROL



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
AQUARIUS BAIT CONTROL						
TEBAQR3006	300	310	0.18/290	GRAPHITE	5.2:1	5+1
TEBAQR4006	400	330	0.20/200	GRAPHITE	5.2:1	5+1
TEBAQR5006	500	450	0.35/180	GRAPHITE	5.2:1	5+1
TEBAQR6006	600	480	0.40/170	GRAPHITE	5.2:1	5+1

HERMES RUNNER



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
HERMES RUNNER						
M0600495	60	499	0.40/170	GRAPHITE	5.2:1	7+1
M0600500	40	395	0.35/180	GRAPHITE	5.2:1	7+1
M0600510	20	300	0.20/120	GRAPHITE	5.2:1	7+1

SENSOR RUNNER



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
SENSOR RUNNER						
M0602940	60	500	0.45/150	GRAPHITE	5.2:1	6+1

FLASH RUNNER



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	EXTRA SPOOL	GEAR RATIO	BALL BEARING
FLASH RUNNER						
M0600370	60	425	0.50/120	GRAPHITE	5.2:1	3+1

MAK 70



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	GEAR RATIO	BALL BEARING
MAK 70					
M0603270	70	690	0.60/360	3.8:1	4

MCT 350



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	GEAR RATIO	BALL BEARING
MCT 350					
M0603280	350	860	0.50/600	4.1:1	2+1

MFT DELUXE



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	GEAR RATIO	BALL BEARING
MFT DELUXE					
M0603200	30	500	0.45/280	3.8:1	4
M0603210	45	525	0.45/340	3.8:1	4

MFT



CODE	SIZE	WEIGHT (gr)	SPOOL (Ømm/mt)	GEAR RATIO	BALL BEARING
MFT					
M0603220	30	488	0.45/280	3.8:1	1
M0603230	45	494	0.45/340	3.8:1	1